

## TUBERIA DE ABASTECIMIENTO

### POLIETILENO PE100 ROLLO

CARACTERÍSTICAS: Conducción de agua potable a presión.  
 Accesorio de unión por accesorio fitting de polietileno, accesorio fitting de latón o accesorio electrosoldable.



DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	METRO / ROLLO	PN
32	2,0	100 metros	10
40	2,4	100 metros	10
50	3,0	100 metros	10
63	3,8	100 metros	10
75	4,5	100 metros	10
90	5,4	100 metros	10
110	6,6	50 metros	10
32	2,9	100 metros	16
40	3,7	100 metros	16
50	4,6	100 metros	16
63	5,8	100 metros	16
75	6,8	100 metros	16
90	8,2	100 metros	16

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

### POLIETILENO PE100 BARRA

CARACTERÍSTICAS: Conducción de agua potable a presión.  
 Accesorio de unión por accesorio fitting de polietileno, accesorio fitting de latón o accesorio electrosoldable.



DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	LONGITUD	PN
63	3,8	6 metros	10
75	4,5	6 metros	10
90	5,4	6 metros	10
110	6,6	6 metros	10
90	8,2	6 metros	16
110	10,0	6 metros	16

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

### POLIETILENO PE40 ROLLO

CARACTERÍSTICAS: Conducción de agua potable a presión.  
Accesorio de unión por accesorio fitting de polietileno, accesorio fitting de latón o accesorio electrosoldable.



DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	METRO / ROLLO	PN
20	2,0	100 metros	6
25	2,3	100 metros	6
32	2,9	100 metros	6
40	3,7	100 metros	6
50	4,6	100 metros	6
20	2,8	100 metros	10
25	3,5	100 metros	10
32	4,4	100 metros	10
40	5,5	100 metros	10
50	6,9	100 metros	10

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

### POLIETILENO PE AGRICOLA

CARACTERÍSTICAS: Uso agrícola, no apto para conducción de agua potable



DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	METRO / ROLLO	PN
20	2,0	100 metros	6
25	2,3	100 metros	6
32	3,0	100 metros	6
40	3,7	100 metros	6
50	4,6	50 metros	6

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

### PVC PRESION ENCOLAR

CARACTERÍSTICAS: Tubería de pvc liso destinada para redes de abastecimiento y distribución de aguas, unión mediante encolado



DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ESPELOR (mm)	LONGITUD	PN
20	1,5	5 metros	16
25	1,9	5 metros	16
32	2,4	5 metros	16
40	3,0	5 metros	16
50	3,7	5 metros	16
63	4,7	5 metros	16

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

### PVC PRESION JUNTA DE GOMA

CARACTERÍSTICAS: Tubería de pvc liso destinada para redes de abastecimiento y distribución de aguas, unión mediante junta elástica



DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ESPELOR (mm)	LONGITUD	PN
75	3,6	6 metros	10
90	4,3	6 metros	10
110	4,2	6 metros	10
125	4,8	6 metros	10
160	6,2	6 metros	10
200	7,7	6 metros	10
75	5,6	6 metros	16
90	6,7	6 metros	16
110	6,6	6 metros	16
125	7,4	6 metros	16
160	9,5	6 metros	16
200	11,9	6 metros	16

CONSULTAR DISPONIBILIDAD